



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В ГОРОДАХ ХАРЦЫЗСК, ИЛОВАЙСК, СНЕЖНОЕ,
ТОРЕЗ И ШАХТЕРСКОМ РАЙОНЕ**

286700, Донецкая Народная Республика, город Харцызск, улица Мира, здание 91
Тел: +7(856)57-447-35, e-mail: urpn_86-5@rospotrebnadzor.ru
ОКПО 72284084 ОГРН 1229300177611 ИНН 9303032022 КПП 930301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 18 » марта 2024 г.

№ 19

ДНР, г.о. Харцызск, г. Харцызск
(место выдачи)

Мной, Киселёвой Татьяной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении внеплановой выездной проверки в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ХАРЦЫЗСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4», ИНН 9304010977, ОГРН 1229300081174; расположенного по адресу: ДНР, 286709, г.о. Харцызск, г. Харцызск, ул. Шаумяна, д. 25

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

04 марта 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. в ходе внеплановой выездной проверки пищеблока МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ХАРЦЫЗСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4», расположенного по адресу: ДНР, 286709, г.о. Харцызск, г. Харцызск, ул. Шаумяна, д. 25, выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предназначены для работы на полуфабрикатах, нет полного набора помещений для работы на сырье (объект введен в эксплуатацию в 1965 году). Фактически пищеблок работает на сырье (используется мясо птицы, рыба замороженная свежая, сырые овощи, фрукты). При этом нет возможности в полном обеспечении поточности и непрерывности технологических процессов (расположение в разных зонах столов для нарезки хлеба, готовой продукции, сырых продуктов, овощей и, соответственно, технологического оборудования не может в полном объеме разделить встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции), что является нарушением требований п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 1 п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- не организована работа по проведению профилактических дезинсекционных и дератизационных работ (не заключен договор с организацией, имеющей разрешительные документы на данный вид деятельности), что является нарушением ст.17 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 6 п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на участках приготовления холодных блюд, обработки овощей и мясорыбной продукции отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 12 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение устранено в ходе проверки: в вышеперечисленных производственных зонах проводится обеззараживание воздуха с помощью бактерицидного излучателя;

- ведутся не по рекомендуемым формам следующие журналы: гигиенический журнал (сотрудники), журналы бракеража готовой пищевой продукции и скоропортящейся пищевой продукции, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приложения 1 п. 2.22, приложений 4, 5 п. 7.1.3. СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе проверки: заведены по рекомендованным формам гигиенический журнал (сотрудники), журналы бракеража готовой пищевой продукции и скоропортящейся пищевой продукции; качество продукции контролируется за подписями членов бракеражной комиссии;

- складское помещение пищеблока для хранения бакалейной продукции не оборудовано прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 6 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- не заведен журнал учета температуры и влажности в складском помещении для хранения овощей, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приложения № 3 п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе проверки: заведен журнал по установленным нормативными документами формам;

- не промаркирована емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства с указанием наименования, концентрации, даты приготовления, нет инструкции по применению, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.5, п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе проверки: емкость с рабочим раствором дезердента DISETA, приготовленного согласно инструкции, промаркирована с указанием наименования, концентрации и даты приготовления раствора;

- инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерной метки объема в литрах или миллилитрах, тем самым при выдаче готовых блюд масса порции может не соответствовать массе порции, указанной в меню, что является нарушением ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения», абз.3 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение устранено во время проверки – инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд промаркирован, имеет мерную метку в миллилитрах;

- согласно заключению по результатам санитарно-эпидемиологических испытаний № 61/05.1 от 13.03.24 в смысле с рук повара Чобан Т.П. обнаружен Ent.agglomerans (по нормативам присутствие не допускается), что является нарушением ч.1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», МР 4.20220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.12.2020), и свидетельствует о недостаточной санитарной обработке рук (по данным медицинского осмотра и ежедневного осмотра на предмет наличия гнойничковых заболеваний сотрудник не имеет противопоказаний и допущен к работе).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ХАРЦЫЗСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4», расположенном по адресу: ДНР, 286709, г.о. Харцызск, г. Харцызск, ул. Шаумяна, д. 25, в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований выполнить следующие мероприятия:

1. В связи с отсутствием предусмотренного нормативной документацией комплекса помещений пищеблока для работы на сырье принять все возможные меры по недопущению нарушения точности технологических процессов и исключению встречных потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, совместной обработки посуды и термически не обработанной пищевой продукции.

Срок: постоянно

2. Обеспечить проведение и контроль за профилактическими дезинсекционными и дератизационными мероприятиями в учреждении. Представить копию договора с организацией, имеющей разрешительные документы на данный вид деятельности.

Срок: до 01.09.2024 г.

3. Оборудовать складское помещение пищеблока для хранения бакалейной продукции прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха.

Срок: до 01.12.2024 г.

4. Усилить контроль за качеством санитарной обработки объектов на пищеблоке (кухонный инвентарь, спецодежда, одноразовые перчатки, руки персонала и пр.) в соответствии с утвержденными инструкциями. Проработать инструкции с персоналом. При порционировании готовых блюд использовать одноразовые перчатки.

Срок – немедленно, постоянно

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАРЦЫЗСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4», ИНН 9304010977, ОГРН 1229300081174; расположенное по адресу: ДНР, 286709, г.о. Харцызск, г. Харцызск, ул. Шаумяна, д. 25


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городам Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе по адресу: ДНР, 286706, г.о. Харцызский, г. Харцызск, ул. Мира, здание 91 парочно, либо на e-mail: urpn_86-5@rospotrebnadzor.ru, в срок до «01» сентября 2024 г. по пункту 2; в срок до «01» декабря 2024 г. по пунктам 3 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Донецкой
Народной Республике в городах
Харцызск, Иловайск, Снежное,
Торез и Шахтерском районе
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Т.В.Киселёва
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «18» сентября 2024г.


(подпись)

С. В. Бардоскино
(инициалы и фамилия)